



ИННОВАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
ТЕКСТИЛЬНОЙ И ЛЁГКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

«УТВЕРЖДАЮ»
Руководитель ИЦ
АО «ИНПЦ ТЛП»

подпись Д.В. Гузов

«31» марта 2025 год



Прайс-лист
Испытательного центра
АО «ИННОВАЦИОННЫЙ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР
ТЕКСТИЛЬНОЙ И ЛЁГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»
(АО «ИНПЦ ТЛП»)

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.21ЛТ68

№ п/п	Наименование испытания	Применяемые методы	Стоимость, руб. с НДС
1	2	3	4
Текстильные полотна			
1.	Вид и массовая доля волокон (1-2)	ГОСТ ИСО 1833, ГОСТ ISO 1833 СТБ ГОСТ Р 50721 ГОСТ 30387 (трикотаж), ГОСТ 29104.15 (техн. ткань) ГОСТ 4659 (шерсть, полушерсть)	6120
2.	Вид и массовая доля волокон (≥3)	ГОСТ ИСО 5088 ГОСТ 4659 (шерсть, полушерсть) ГОСТ 30387 (трикотаж)	10 920
3.	Измерение линейных размеров	ГОСТ 31410 ГОСТ 31409 ГОСТ 3811 ГОСТ 8846 (трикотаж) ГОСТ 1179 (медицинские пакеты) ГОСТ 26666.7 (мех искусственный) ГОСТ 1172 (бинты) ГОСТ 4103 (изделия швейные) ГОСТ 938.13 (кожа) ГОСТ 12.4.252 (перчатки) ГОСТ 30332 п.6.3 (изделия перо-пуховые) ГОСТ 16218.1 (текстильно-галантерейные изделия)	3 000
4.	Длина ворса искусственного меха	ГОСТ 26666.1	2 280
5.	Количество волокон ворса на 1 см ² искусственного меха	ГОСТ 26666.2	8 520
6.	Гигрофобность ворса искусственного меха	ГОСТ 26666.4	4 500

7.	Изменение линейных размеров после мокрых обработок в кипящей воде	ГОСТ 29104.10 (техн. ткань)	4 008
8.	Роспуск для последующего анализа	-	4 560
9.	Уровень напряженности электростатического поля	ГОСТ 32995 (полотна текстильные)	3 192
10.		СанПиН 9-29.7 (товары народного потребления)	3 192
11.		МУК 4.1/4.3.1485-03 ГОСТ 30877 (ковры)	3192
12.	Удельное поверхностное электрическое сопротивление	ГОСТ 19616 ГОСТ 29104.20 ГОСТ 28867 (ковры)	6000
13.	Поверхностная плотность	ГОСТ 3811, (ткань и нетканка) ГОСТ 8845 (трикотаж), ГОСТ 16218.2 (текстильно-галантерейные изд.), ГОСТ 29104.1 (техн. ткань) ГОСТ Р 50277 (геотекстиль.) ГОСТ 3815.1 (ворсовый материал)	3000
14.	Фактическая масса	ГОСТ 8845 ГОСТ 16218.2 ГОСТ 1179	2280
15.	Линейная плотность (текстильно-галантерейные изделия)	ГОСТ 16218.2	3000
16.	влажность	ГОСТ 16218.2	2400
17.	Число (количество) нитей, петель на 10 см. (основа и уток)	ГОСТ 3811 ГОСТ 8846 (трикотаж), ГОСТ 29104.3 (техн. ткань) ГОСТ 16218.4 (текстильно-галантерейные изделия)	4560
18.	Перекося петельных рядов и столбиков	ГОСТ 8846	3960
19.	Длина нити в петле	ГОСТ 8846 (трикотаж)	3480
20.	Устойчивость окраски: к стиркам	ГОСТ 9733.4	3192
21.	Устойчивость окраски к "поту"	ГОСТ 9733.6	3192
22.	Устойчивость окраски к глажению	ГОСТ 9733.7	2280
23.	Устойчивость окраски к сухому или мокрому трению	ГОСТ 9733.27 ГОСТ 28846 (перчатки) ГОСТ 9382 п.5.8 ГОСТ ISO 105-X12	2280
24.	Устойчивость окраски к дист. воде	ГОСТ 9733.5	3192
25.	Устойчивость окраски к орган. раствор.	ГОСТ 9733.13 ГОСТ 9382 п.5.8	3192
26.		ГОСТ 9733.9	3192

	Устойчивость окраски к морской воде	ГОСТ Р ИСО 105-E02	
27.	Изменение линейных размеров после мокрой обработки	ГОСТ 30157.0, ГОСТ 30157.1 ГОСТ 26223	3192
28.	Изменение линейных размеров в горячем воздухе	ГОСТ 29104.9	3192
29.	Воздухопроницаемость	ГОСТ 12088 ГОСТ ИСО 9237	3192
30.	Нефтестойкость (тех. ткань)	ГОСТ 29104.12	14460
31.	Нефтеотталкивание	ГОСТ 11209	7200
32.	Маслоотталкивание	ГОСТ 11209	7200
33.	Стойкость к истиранию по плоскости	ГОСТ 12739 (трикотаж), ГОСТ 15967 (ткани льняные и полульняные), ГОСТ 18976 (ткани текстильные), ГОСТ 9913 (материалы текстильные ч/ш, п/ш, неткан.) ГОСТ 21516 (мех искусственный)	7020
34.		ГОСТ EN 388, п.6.1 истирание по Мартиндейлу перчаток	9540
35.		ГОСТ 29104.17 (для тех. тканей)	7440
36.	Стойкость ворса к истиранию	ГОСТ 9913	7020
37.	Устойчивость к сваливанию (мех искусственный)	ГОСТ 21516	7020
38.	Момент разрушения (стойкость к истиранию Методом Мартиндейла)	ГОСТ ISO 12947-2 (текстильные полотна) ГОСТ Р ИСО 17704 (материалы обуви) ГОСТ Р ИСО 12947-1	22800
39.	Капиллярность	ГОСТ 3816 ГОСТ 11027	3480
40.	Жесткость при изгибе	ГОСТ 10550, ГОСТ 29104.21 п. 3	4500
41.	Капиллярность тех. тканей	ГОСТ 29104.11	3480
42.	водоупорность	ГОСТ 3816 ГОСТ 30292	9000
43.	Намокаемость	ГОСТ 30292	2400
44.	Водоотталкивание	ГОСТ 30292, ГОСТ 28486	4200
45.	Водопроницаемость	ГОСТ 30292,	9000
46.	Толщина	ГОСТ 12023, ГОСТ 29104.2 (техн. ткань), ГОСТ Р 50276 (геотекстиль)	2280
47.	Влагоотдача	ГОСТ 3816	3600
48.	Гигроскопичность	ГОСТ 3816 (ИСО 811), ГОСТ 30383, ГОСТ 31422 ГОСТ 30383 (доп. трикотажные полотна)	4200
49.		ГОСТ Р 57876 (текстильные материалы, ткань и нетканые полотна)	4200
50.	Водопоглощение	ГОСТ 3816 (ИСО 811) ГОСТ 11027	2400

51.	Разрывная нагрузка при растяжении перпендикулярно шву, вдоль шва	ГОСТ 28073 п.3, 4	5880
52.	Разрывная нагрузка (нетканые полотна)	ГОСТ 15902.3	5880
53.	Разрывная нагрузка (ткань)	ГОСТ 3813	5880
54.	Разрывная нагрузка (трикотаж)	ГОСТ 19712 (изделия), ГОСТ 8847 (полотна) ГОСТ 16918 (тюль)	5880
55.	Разрывная нагрузка (технические ткани)	ГОСТ 29104.4	5544
56.	Разрывная нагрузка (ткани с резиновым и полимерным покрытием)	ГОСТ ISO 1421 (ткани с резиновым и полимерным покрытием)	5544
57.	Разрывная нагрузка (Все виды тканых, плетеных, витых и вязаных метражных текстильно-галантерейных изделий)	ГОСТ 16218.5 (ленты, тесьмы, шнуры)	5880
58.	Разрывная нагрузка (бинты)	ГОСТ 1172	5880
59.	Предельное растяжение Растяжимость при заданной нагрузке упругость	ГОСТ 16218.9 (ленты, тесьмы, шнуры)	4380
60.	Раздирающая нагрузка	ГОСТ 3813, ГОСТ 17922 (разрывн. нагр. <2450Н)	5880
61.		ГОСТ ISO 4674-1 (ткани с резиновым и полимерным покрытием)	8820
62.		ГОСТ 29104.5 (технические ткани)	5880
63.	Прочность при продавливании шариком	ГОСТ 29104.8 (технические ткани), ГОСТ 8847 (трикотаж)	3480
64.	Пиллингуемость	ГОСТ 14326 (ткань) ГОСТ 9913 (ткань)	6420
65.		ГОСТ 30388 (трикотажные полотна)	5820
66. 6	Растяжимость при нагрузке 6Н (меньше разрывных)	ГОСТ 19712 (трикотажные изделия) ГОСТ 8847 (полотна трикотажные) ГОСТ 29104.8 (техн ткань)	4500
67.	Остаточная (необратимая) деформация при растяжении Стрела прогиба	ГОСТ 8847 (полотна трикотажные) ГОСТ 19712	4080
68.	Число стежков в строчке ширина шва	ГОСТ 9176	2460
69.	Длина нити в стежке		2460
70. 6	Растяжимость шва (трикотаж)		3420
71.	Разрывное удлинение		3420
72.	Раздвигаемость (ткань)	ГОСТ 22730	3540
73.	Раздвигаемость (тех. ткань)	ГОСТ 29104.6	5760
74.	Раздвигаемость нитей в шве	ГОСТ 28073, ГОСТ Р ИСО 13936-1, , ГОСТ Р ИСО 13936-2 ГОСТ Р ИСО 13936-3	3120

75.	Влажность	ГОСТ 3816 ГОСТ 8845	2640
76.	Несминаемость	ГОСТ 19204	3000
77.	Стойкость к проколу	ГОСТ 12.4.241 (Одежда специальная для защиты от механических воздействий) ГОСТ 12.4.183 (перчатки)	5040
78.	Прочность швов	ГОСТ 28846 п. 4.3 (перчатки)	5040
79.	Сопротивление порезу	ГОСТ 12.4.141	5040
80.	Потеря массы стойкость к истиранию	ГОСТ Р ИСО 12947-3 (текстильные полотна)	22800
81.	Огнестойкость	ГОСТ 11209, п.7.21 (текстильные полотна)	5880
82.	Изменение внешнего вида	ГОСТ Р ИСО 12947-4 (текстильные полотна)	22800
83.	Высота ворса и толщина ворсового материала	ГОСТ 3815.4 (материалы ворсовые)	4500
84.	Остаточная деформация	ГОСТ 28239 (трикотаж)	3480
85.	Массовая доля жировых веществ (шерсть, полу шерсть)	ГОСТ 4659	11220
86.	Стойкость к агрессивным средам	ГОСТ 29104.13	12600
87.	Реакция водной вытяжки (pH)	ГОСТ 9412 (марля)	5100
88.	Массовая доля хлористых солей		5100
89.	Массовая доля сернокислых солей		5100
90.	Массовая доля кальциевых солей		5100
91.	Массовая доля жировых веществ		11220
92.	Зольность		5040
93.	Содержание аппретирующих веществ и окрашивающих веществ		10200
94.	Смачиваемость		3000
Махровые ткани и полотна			
95.	Прочность закрепления петельных нитей	ГОСТ 23351	3600
96.	Капиллярность	ГОСТ 11027	3600
97.	Водопоглощение	ГОСТ 11027	3600
Изделия крученые и плетенные			
98.	Диаметр, окружность	ГОСТ 25552 п. 3	2460
99.	Параметры кручения плетения	ГОСТ 25552 п. 4	4560
100.	Линейная плотность, кондиционная масса	ГОСТ 25552 п. 5	3960
101.	Разрывная нагрузка	ГОСТ 25552 п. 6	5880
102.	Массовая доля экстрагируемых веществ	ГОСТ 25552 п. 7	11220
103.	Влажность	ГОСТ 25552 п. 8	2640

104.	Массовая доля микродобавок	ГОСТ 25552 п. 9	8520
Материалы с полимерным покрытием для специальной одежды и средств защиты рук			
105.	Устойчивость к сухой химической чистке (ткани для спецодежды из всех видов пряжи и нитей с защитными пропитками и без пропиток)	ГОСТ 21050	11040
106.	Кислотонепроницаемость (спец. Одежда)	ГОСТ 12.4.251, п.5.2 ГОСТ 11209	6900
107.	Стойкость материалов и швов к действию кислот и щелочей	ГОСТ 12.4.220	12600
Одежда, изделия из текстильных материалов и меха, трикотажные изделия, готовые штучные текстильные изделия и текстильные материалы, используемые для изготовления обуви, одежды и изделий из кожи, кожгалантерейных изделий			
108.	Наличие запаха плесени	ГОСТ 30877, п.5.2	2460
109.	Титан	МВИ. МН 1792-2002	5280
110.	Формальдегид	ГОСТ ИСО 14184-1 ГОСТ ISO 14184-1 СТБ ISO 14184-1 ГОСТ 25617	3660
111.	Массовая доля веществ, в тканях и изделиях обработанных аппретами, экстрагируемых водой	ГОСТ 25617	5280
112.	Массовая доля соединений в тканях и изделиях с комбинированной отделкой		5280
113.	Массовая доля соединений в тканях и изделиях с биостойкой отделкой		5280
114.	Массовая доля окиси алюминия в тканях с водооталкивающей отделкой		5280
115.	Массовая доля меди в веревочных и других изделиях с биостойкой отделкой		5280
116.	Массовая доля биоцидов в тканях и изделиях с биостойкой фунгицидной отделкой		5280
117.	Массовая доля нейтральных солей серной кислоты в пересчете на ион SO(3) в тканях и изделиях с отделкой		5280
118.	массовая доля веществ, экстрагируемых бензолом или этиловым эфиром, в тканях и изделиях с отделкой и без отделки		5280

119.	Определение свободного хлора в отбеленных тканях и изделиях		5280
120.	Присутствие сернистого натрия в окрашенных нитках		5280
121.	Массовая доля аппрета на основе водорастворимых продуктов и крахмала в тканях и изделиях с отделкой		5280
122.	Массовая доля аппретов в тканях и изделиях с малосминаемой, малоусадочной, малосмываемой отделками и стойкими каландровыми эффектами на основе азотсодержащих смол методом кислотного гидролиза		5280
123.	Массовая доля аппрета (полиэтилена и поливинилацетата) в тканях и изделиях с малосмываемым аппретом		5280
124.	Степень мерсеризации ткани, пряжи и изделий хлопчатобумажных и хлопкополиэфирных		10020
Одежда, изделия из текстильных материалов и меха, трикотажные изделия, готовые штучные текстильные изделия и текстильные материалы, используемые для изготовления обуви, одежды и изделий из кожи, кожгалантерейных изделий и колясок; Изделия из кожи (одежда, головные уборы); Кожгалантерейные изделия; Коляски детские; Издательская (книжная и журнальная) продукция; Школьно-письменные принадлежности; Обувь; Игрушки. Средства индивидуальной защиты от механических воздействий, от химических, биологических, радиационных факторов, от повышенных и (или) пониженных температур, в том числе от искр и брызг расплавленного металла, от термических рисков электрической дуги, неионизирующих излучений, поражений электрическим током, воздействия статического электричества. Одежда специальная сигнальная повышенной видимости. Комплексные средства индивидуальной защиты. (водные вытяжки)			
125.	Титан	ГОСТ 31870, п.5, метод 2	5280
126.	Кобальт	ГОСТ 31870, п.5, метод 2	
127.	Хром	ГОСТ 31870, п.5, метод 2	
128.	Барий	ГОСТ 31870, п.5, метод 2	
129.	Марганец	ГОСТ 31870, п.5, метод 2	
130.	Железо	ГОСТ 31870, п.5, метод 2	
131.	29	ГОСТ 31870, п.5, метод 2	
132.	Селен	ГОСТ 31870, п.5, метод 2	
133.	Сурьма	ГОСТ 31870, п.5, метод 2	
134.	Свинец	СТБ ISO 11885	5280
135.	Мышьяк	СТБ ISO 11885	

136.	Цинк	СТБ ISO 11885	5280
137.	Олово	СТБ ISO 11885	
138.	Бор	СТБ ISO 11885	
139.	Алюминий	СТБ ISO 11885	
140.	Барий	СТБ ISO 11885	
141.	Кадмий	СТБ ISO 11885	
142.	Хром	СТБ ISO 11885	
143.	Кобальт	СТБ ISO 11885	
144.	Медь	СТБ ISO 11885	
145.	Марганец	СТБ ISO 11885	
146.	Титан	СТБ ISO 11885	
147.	Железо	СТБ ISO 11885	
148.	Никель	СТБ ISO 11885	
149.	Селен	СТБ ISO 11885	
150.	Сурьма	СТБ ISO 11885	
151.	Серебро	СТБ ISO 11885	5280
152.	Цинк	ПНДФ 14.1:2:4.143-98	
153.	Алюминий	ПНДФ 14.1:2:4.143-98	
154.	Варий	ПНДФ 14.1:2:4.143-98	
155.	Вор	ПНДФ 14.1:2:4.143-98	
156.	Кобальт	ПНДФ 14.1:2:4.143-98	
157.	Марганец	ПНДФ 14.1:2:4.143-98	
158.	Медь	ПНДФ 14.1:2:4.143-98	
159.	Титан	ПНДФ 14.1:2:4.143-98	
160.	Хром	ПНДФ 14.1:2:4.143-98	
161.	Железо	ПНДФ 14.1:2:4.143-98	
162.	Никель	ПНДФ 14.1:2:4.143-98	
Одежда, изделия из текстильных материалов и меха, трикотажные изделия, готовые штучные текстильные изделия и текстильные материалы, используемые для изготовления обуви, одежды и изделий из кожи, кожгалантерейных изделий и колясок; Кожгалантерейные изделия; Обувь. Средства индивидуальной защиты от механических воздействий, от химических, биологических, радиационных факторов, от повышенных и (или) пониженных температур, в том числе от искр и брызг расплавленного металла, от термических рисков электрической дуги, неионизирующих излучений, поражений электрическим током, воздействия статического электричества; Одежда специальная сигнальная повышенной видимости; Комплексные средства индивидуальной защиты (водные вытяжки)			
163.	Индекс токсичности	ГОСТ 32075	3660
Полиакрилонитрильное волокно. Одежда, изделия из текстильных материалов и меха, трикотажные изделия, готовые штучные текстильные изделия и текстильные материалы, используемые для изготовления обуви, одежды и изделий из кожи, кожгалантерейных изделий и колясок; Школьно-письменные принадлежности. Средства индивидуальной защиты от механических воздействий, от химических, биологических, радиационных факторов, от повышенных и (или) пониженных температур, в том числе от искр и брызг расплавленного металла, от термических рисков электрической дуги, неионизирующих излучений, поражений электрическим током, воздействия статического электричества. Одежда специальная сигнальная повышенной видимости. Комплексные средства индивидуальной защиты. (воздушные вытяжки)			
164.	Акрилонитрил	МУК 4.1.580-96	2760
Ткани для СИЗ			

165.	Кислотопроницаемость, кислотостойкость	ГОСТ 16166 п.3.9 п. 3.10 ГОСТ 11209 ГОСТ 12.4.251 п.5.2.2	7200
Пряжа и нити			
166.	Линейная плотность (пасмы)	ГОСТ 6611.1	5040
167.	Линейная плотность (срезы)	ГОСТ 6611.1	5040
168.	Параметры крутки пряжи/нити Укрутка Число элементарных нитей	ГОСТ 6611.3	5040
169.	Разрывная нагрузка пряжи Удельная разрывная нагрузка	ГОСТ 6611.2	5880
170.	Определение параметров на USTER TESTER-3	методики USTER	7200
171.	Неравновесность пряжи на приборе ПОН-ПС	ГОСТ 28753.2	5040
172.	Влажность	ГОСТ 6611.4	2880
173.	Линейная усадка	ГОСТ 28401	5040
174.	Неравновесность	ГОСТ 28753.1 ГОСТ 28753.2	3240
175.	Истирание пряжи в петле на ИПП-10	Утверж. метод.	5040
176.	Изгибоустойчивость пряжи на ИП-3	Утверж. метод.	5040
Химические волокна и нити			
177.	Длина волокна (ручной промер)	ГОСТ 10213.4	10200
178.	Линейная плотность, текс (Nm)	ГОСТ 10213.1	4320
179.	Влажность	ГОСТ 10213.3	4320
180.	Разр. нагрузка сухого одиночного волокна	ГОСТ 10213.2	10440
181.	Разрывная в мокром состоянии	ГОСТ 10213.2	13800
182.	Разрывная нагрузка петель	ГОСТ 16009	13800
183.	Число извитков волокна на 1 см	ГОСТ 13411	10192,8
184.	Пороки (100гр. - ручной разбор)	ГОСТ 10213.5	11673,6
185.	Массовая доля замасливателя	ГОСТ 29332	7920
186.	Изгибоустойчивость	утвержден. Методика	4320
187.	Коэффициент трения волокна по волокну волокна по металлу	утвержден. Методика	6969,6
Натуральные волокна (хлопковое, льняное и т. п.)			
188.	Линейная плотность, текс (Nm)	ГОСТ Р 53235(хлопковое волокно), ГОСТ 53483 (льняное волокно)	3600
189.	Длина хлопкового волокна	ГОСТ Р 53232	9000
190.	Длина льняного волокна	ГОСТ 53483	9000
191.	Определения показателя микронейр	ГОСТ Р 53235 (ИСО 2403)	3000

192.	Разрывная нагрузка волокна	ГОСТ Р 53552 (ИСО 1973, ИСО 3060)	14400
193.	Разрывная нагрузка одиночного волокна	Утвержд. методика	14400
194.	Массовая доля пороков и сорных примесей (хлопок)	ГОСТ Р 53553	3000
195.	Пороки (лен)	ГОСТ 9394	7200
196.	Массовая доля костры	ГОСТ 53483	7200
197.	Пороки (ручной разбор)	ГОСТ Р 53553	13800
198.	Медовая роса (хлопок)	ГОСТ Р 53030	4200
199.	Бактериально - грибковое заражение (хлопок)	ГОСТ Р 53030	4200
200.	Влажность	ГОСТ Р 53233 (волокно хлопковое), ГОСТ 25133 (лущильные волокна), ГОСТ 53483 (льняное волокно)	4200
201.	Вата-"Люкс", "Прима", "Швейная", мебельная (содержание волокна, линта, отходов)	ГОСТ 5679	9000
202.	Вата, упругость и плотность массы	ГОСТ 5679	4200
203.	Линт хлопковый (тип, сорт, содержание сора и семян, массовая доля целых семян, длина, влажность)	ГОСТ 3818.1	9600
204.	Испытание волокна на системе HVI	ГОСТ Р 53031	15000
205.	Отбор проб волокна (на партию)	ГОСТ Р 53236	7200
206.	Средняя длина волокон шерсти	ГОСТ 28491	13440
207.	Показатель качества шерсти	ГОСТ 28491	8400
208.	Разрывная нагрузка и удлинение шерстяного волокна	ГОСТ 20269	15000
209.	Содержание подстриги, перхоти, растительных примесей в шерстяном волокне	ГОСТ 20270 ГОСТ 28491	19200
210.	Вата медицинская гигроскопическая: Массовая доля хлористых солей	ГОСТ 5556	5160
211.	Массовая доля кальциевых солей		5160
212.	Массовая доля сернистых солей		5160
213.	Массовая доля жировых и воскооб. веществ		11160
214.	Капиллярность		4791,6
215.	Поглотительная способность		4443,6
216.	Влажность		3000

217.	засоренность	ГОСТ 5556	5880	
218.	Реакция водной вытяжки		5400	
219.	Содержание восстанавливающих веществ		5400	
220.	Поглотительная способность		6720	
Изделия перопуховые				
221.	Размеры	ГОСТ 30332	2280	
222.	Массовая доля влаги		3000	
223.	Масса наполнителя		2280	
Полотна нетканые геотекстильные				
Полотна нетканые				
224.	Толщина	ГОСТ Р 50276	2280	
225.	Поверхностная плотность	ГОСТ Р 50277	3000	
226.	Разрывная нагрузка и удлинение при разрыве	ГОСТ Р 53226	5880	
227.	Прочность при расслаивании		5880	
228.	Раздирающая нагрузка		5880	
229.	Прочность закрепления одиночного волокна		10320	
230.	Прочность при продавливании шариком		4680	
231.	Неровнота по массе		3000	
232.	Число петель и количество проколов игл	ГОСТ 15902.2	3000	
233.	Плотность нити		3600	
234.	Длина петли		2280	
235.	Уработка и извитость		5040	
236.	Линейная плотность		3000	
237.	Объемная плотность		3000	
238.	Неровнота по воздухопроницаемости		3000	
239.	Толщина		2280	
240.	Разрывная нагрузка и удлинение при разрыве		ГОСТ 15902.3	5880
241.	Прочность при продавливании шариком			4680
242.	Прочность при расслаивании	4680		
243.	Прочность при раздирании	5880		
244.	Прочность закрепления одиночного волокна	10320		
Обувь (цены за 1 пару)				
245.	Масса	ГОСТ 28735	2280	
246.	Гибкость	ГОСТ 9718	2760	
247.	Деформация подноски	ГОСТ 9135	2280	
248.	Деформация задника		3120	
249.	Прочность крепления каблука и набойки	ГОСТ 9136	6600	
250.	Прочность крепления подошвы. Методы крепления: клеевой	ГОСТ 9134	6600	

251.	Прочность крепления подошвы. Методы крепления литевой	ГОСТ 9292	7200
252.	Прочность крепления подошвы. Методы крепления ниточные		6600
253.	Прочность крепления подошвы. Методы крепления комбинированные		7200
254.	Прочность крепления втулки	ГОСТ 26431	7200
255.	Ударная прочность подошвы	ГОСТ Р 51796 п. 7	8640
256.	Прочность связи резиновой обсоюзки с текстильным верхом	ГОСТ 9155 п. 3.5,	7200
257.	Прочность связи между слоями при расслоении	ГОСТ 6768	7200
258.	Прочность соединения деталей верха обуви	ГОСТ 9290	6600
259.	Внутренний зазор безопасности защитного подноски при ударной прочности носков	ГОСТ 12.4.151	4680
260.	Сопротивление сквозному проколу	ГОСТ 12.4.177	4320
261.	Прочность крепления подошвы	ГОСТ ISO 17708	7200
262.	Внутренний безопасный зазор	ГОСТ 12.4.162, п.4.9	8880
263.	Прочность швов	ГОСТ Р ИСО 17967	4680
264.	Размеры, сопротивление удару	ГОСТ Р 12.4.295, п.5	5880
265.	Прочность на разрыв	ГОСТ ISO 20872	5880
266.	Устойчивости к воздействию пониженных температур	ГОСТ Р 12.4.295, п.5.13	11520
267.	Коэффициент снижения прочности крепления от воздействия агрессивных сред (маслобензостойкость)	ГОСТ 12.4.165 (обувь кожаная)	14760
268.	Коэффициент снижения прочности крепления деталей низа от воздействия повышенных температур	ГОСТ 12.4.138 (обувь)	14760
269.	Истирание при скольжении по возобновляемой поверхности	ГОСТ 23509	14760
270.	Высота каблука	СТБ 1142, ГОСТ 33225 п.5.1.7	2460
271.	Линейные размеры (высота каблука)	ГОСТ Р 54592	2460
272.	Длина	СТБ 1142 п.5.2	2460
273.	ширина	СТБ 1142 п.5.3	2460
274.	Толщина деталей низа	СТБ 1142 п.5.8	2460

275.	Наличие открытой и нефиксированной пяточной части	ГОСТ 26165 п. 6.9	2460
276.	Масса пары валеной обуви	ГОСТ 1059 п.2.2	2460
277.	Масса пары валеной обуви	ГОСТ 314 п.2.4	2460
278.	Массовая доля свободной серной кислоты (водная вытяжка)	ГОСТ 314 п.2.6	2460
Картон обувной и детали обуви из него			
279.	Размеры, толщина	ГОСТ 9186 п. 2.8, п. 2.9 (ГОСТ 9542)	2280
280.	Предел прочности при растяжении	ГОСТ 9186 (ГОСТ 9542)	4680
Обувь с верхом из хромовых и юфтевых кож, искусственных, синтетических и текстильных материалов, фетра, войлока, комбинированную			
281.	Маркировка	ГОСТ Р 53917	2280
Сапоги, полусапоги, сапожки, полусапожки, ботинки, полуботинки, туфли, галоши и другие виды обуви из натуральной, искусственной и синтетической кожи, обуви резиновой, резинотекстильной, валяной, комбинированной, из текстильных, полимерных и других материалов			
282.	Стойкость подошвы к многократному изгибу	СТ РК ИСО 17707	6600
283.	ударная прочность подошвы	ГОСТ Р 51796 п. 7	4680
284.	Толщина подошвенной резины	ГОСТ 6410, п.4.4	2400
285.	Толщина подошвенной резины	ГОСТ 9155, п.3.2	2400
286.	Толщина подошвенной резины и каблука	ГОСТ 14037, п.4.2	2400
287.	Разрывная прочность резин	ГОСТ 270	5880
288.	Водонепроницаемость	ГОСТ 126, п.4.9	4680
		ГОСТ 6410 п. 4.9	
Обувь валяная (водная вытяжка)			
289.	Массовая доля свободной серной кислоты	ГОСТ 1059-72, п.2.6	4680
Кожа (натуральная и искусственная), меховые шкурки и изделия из них			
290.	Толщина (искус. кожа)	ГОСТ 17073	2280
291.	Масса на единицу площади (иск кожа)	ГОСТ 17073	2280
292.	Предел прочности и удлинение при растяжении (10МПа), напряжение при появлении трещин, условный модуль упругости, жесткость	ГОСТ 938.11 ГОСТ 17316 (искус. кожа)	5880
293.	Сопротивление раздиранию	ГОСТ 17074 (искус. кожа)	5880
294.	Кажущаяся плотность	ГОСТ 938.20	3240
295.	Гигроскопичность искусственной кожи влагоотдача	ГОСТ 8971(искус. кожа)	3000
296.	Влагоотдача односторонняя	ГОСТ 20830 (искус. кожа)	3000
297.	Влагопоглощение одностороннее	ГОСТ 20830	3000
		ГОСТ 22900	

298.	паропроницаемость	ГОСТ 22900 (искус. кожа), ГОСТ 938.17 (натуральная кожа) ГОСТ Р 12.4.295 (СИЗ ног) ГОСТ Р 12.4.287	3660
299.	Водопроницаемость в динамич. усл.	ГОСТ 938.22	5520
300.	Водопроницаемость в динамич. усл.	ГОСТ 938.22	5520
301.	Гигротермическая устойчивость	ГОСТ 938.28	11580
302.	Воздухопроницаемость	ГОСТ 938.18	4680
303.	Устойчивость окраски к сухому или мокрому трению	ГОСТ 938.29 ГОСТ 28754 (ремни поясные) ГОСТ 32076 ГОСТ ISO 20433 ГОСТ Р ИСО 20433	2280
304.	Устойчивость окраски к поту	ГОСТ 30835	3180
305.	Жесткость и упругость на ПЖУ	ГОСТ 8977 (искус. кожа)	3960
306.	Устойчивость покрытия кожи к многократному изгибу	ГОСТ ISO 5402-1	5520
307.	Устойчивость покрытия кожи к многократному изгибу при пониженной температуре (морозостойкость)	ГОСТ 13868	5520
308.	Устойчивость пленочного покрытия кожи к мокрому трению	ГОСТ 13869	2640
309.	Прочность держания шпильки в возд. – сухом и влажном состоянии	ГОСТ 938.26	4320
310.	Отбор проб для химических испытаний	-	2280
311.	Устойчивость окраски к сухому и мокрому трению кожаной ткани	ГОСТ 32079	2280
312.	Устойчивость окраски к сухому и мокрому трению волосяного покрова	ГОСТ 32079	2280
313.	Температура сваривания (шкурки меховые)	ГОСТ 32078	4320
314.	Температура сваривания (кожа)	ГОСТ 938.25	4320
315.	рН водной вытяжки кожаной ткани	ГОСТ 32165	4320
316.	Массовая доля влаги	ГОСТ 938.1	2280
317.	Массовая доля веществ, экстрагируемых органическими	ГОСТ 938.5	11520

	растворителями в пересчёте на абсолютно сухое вещество в коже и кожаной ткани меха		
318.	Содержание золы	ГОСТ 938.2	2880
319.	Массовая доля водовываемых веществ (общих и неорганических)	ГОСТ 938.6	11520
320.	Массовая доля азота	ГОСТ 938.7	3960
321.	Массовая доля окиси алюминия	ГОСТ 3673	3960
322.	Содержание хлоридов	ГОСТ 938.23	9480
323.	Число продуба	ГОСТ 938.4	9480
324.	Определение свободного формальдегида (кожа)	ГОСТ ISO 17226-2	6360
325.	Определение водовываемого хрома (VI) (кожа и мех)	ГОСТ 31280 ГОСТ Р 54591	6360
326.	Наличие лицевого слоя кожи	-	3000
327.	Адгезия покрывной пленки (лакового покрытия)	ГОСТ 30509	5520
328.	Микроскопические исследования кожи и меха	ГОСТ Р ИСО 17131	5040
329.	Замер головных уборов	-	4800
330.	Массовая доля окиси хрома	ГОСТ 938.3	4680
331.	pH хлоркалевой вытяжки	ГОСТ 938.8	4680
332.	Масса	ГОСТ 938.13	2280
333.	Линейные размеры	ГОСТ 938.13	2280
334.	Толщина	ГОСТ 938.15	2280
335.	Разрывная нагрузка, удлинение	ГОСТ Р 56284 (искусств. кожа) ГОСТ 28754 (ремни)	5880
336.	Стойкость к проколу (Пленочные полимерные материалы и искусственные кожи)	ГОСТ 12.4.118	5880
337.	Кобальт (Изделия из кожи (одежда, головные уборы); Кожгалантерейные изделия)	МВИ. МН 1792-2002	6360
338.	Определение применяемых материалов (натуральная кожа)	СТБ 2132	6360
339.	Устойчивость окраски к каплям воды	ГОСТ Р 53243	3000
Ранцы, ученические сумки, портфели, рюкзаки, футляры, папки, косметички, багажные ремни.			
340.	Масса	ГОСТ 28631	2460
341.	Разрывная нагрузка узлов крепления ручек или максимальная нагрузка		5880
342.	Наличие формоустойчивой спинки		2460

343.	Наличие светоотражающих элементов	ГОСТ 28631	2460
344.	Прочность ниточного шва		5880
345.	Прочность сварного шва		5880
346.	Линейные размеры		2460
347.	Устойчивость окраски к сухому или мокрому трению		2280
Шерсть немытая и мытая однородная и очищенная органическими растворителями			
348.	Тонина	ГОСТ 17514	5880
349.	pH водного экстракта	ГОСТ 18082 (ГОСТ ИСО 3071), p.1	3240
350.	Остаточная свободная щелочь	ГОСТ 18082 (ГОСТ ИСО 3071), p.2	6360
351.	Определение диаметра волокна (шерсть), мкм	ГОСТ 17514	11520
352.	Разрывная нагрузка и удлинение шерстяного волокна	ГОСТ 20269	14400
353.	Содержание подстриги, перхоти, растительных примесей в шерстяном волокне	ГОСТ 20270	22200
Шкурки меховые и овчины выделанные			
354.	Разрывная нагрузка, удлинение	ГОСТ 33267	5880
Ковровые изделия			
355.	Наличие запаха плесени	ГОСТ 30877, п.5.2	2460
356.	Число ворсовых пучков или петель	ГОСТ 18276.1, п. 3.2	3000
357.	Высота ворса	ГОСТ 18276.1, п. 3.3	2460
358.	Линейные размеры	ГОСТ 18276.3, п. 4.2, 4.3	2460
359.	Поверхностная плотность	ГОСТ 18276.3, п. 4.4	3480
360.	Поверхностная плотность ворса	ГОСТ 18276.3, п. 4.5	4680
361.	Прочность закрепления ворсового пучка	ГОСТ 14217	4680
362.	Влажность	ГОСТ 18276.2	3000
363.	Удельное поверхностное электрическое сопротивление	ГОСТ 28867	6360
Посуда и изделия хозяйственного назначения из пластмасс			
364.	Внешний вид	ГОСТ Р 50962 п.5.2	2280
365.	Стойкость к горячей воде	ГОСТ Р 50962 п.5.5	2880
366.	Миграция красителя (стойкость красителя к протиранию)	ГОСТ Р 50962 п.5.6	3000
367.	Прочность крепления ручек	ГОСТ Р 50962 п.5.11	2460
368.	Отсутствие деформации и сколов при пятикратном падении	ГОСТ Р 50962 п.5.27	2460
369.	изменение цвета и прозрачности водной вытяжки	ГОСТ Р 50962 п.5.6	2400

370.	Химическая стойкость (Стойкость посуды к мыльно-щелочным растворам)	ГОСТ Р 50962 п.5.7	3120
371.	Сопряжение	ГОСТ Р 50962 п.5.8	2460
372.	Коробление	ГОСТ Р 50962 п. 5.9	2460
373.	Стойкость к загрязнению	ГОСТ Р 50962 п. 5.10	4440
374.	Стойкость рисунка к истиранию	ГОСТ Р 50962 п. 5.12	4440
375.	Прочность адгезии рисунки	ГОСТ Р 50962 п. 5.13	4440
376.	Стойкость рисунка к моющим средствам	ГОСТ Р 50962 п. 5.14	4440
377.	Перемещение выдвижных частей	ГОСТ Р 50962 п. 5.16	2460
378.	надежность	ГОСТ Р 50962 п. 5.17	2460
379.	Стойкость рисунка к липкой ленте	ГОСТ Р 50962 п. 5.18	2460
380.	Стойкость мешка с ручками к нагрузке	ГОСТ Р 50962 п. 5.19	2460
381.	Прочность зажима	ГОСТ Р 50962 п. 5.20	4680
382.	Прочность сварного шва при разрыве	ГОСТ Р 50962 п. 5.21, ГОСТ 14236	5880
383.	Герметичность сварного шва	ГОСТ Р 50962 п. 5.22	4680
384.	Разрывное усилие сварного шва	ГОСТ Р 50962 п. 5.23	5880
385.	Деформация крючка вешалки	ГОСТ Р 50962 п. 5.24	4800
386.	Жесткость подносов	ГОСТ Р 50962 п. 5.25	4680
387.	Герметичность	ГОСТ Р 50962 п. 5.26	5400
388.	Деформация	ГОСТ Р 50962 п.5.28	4680
389.	Запах водной вытяжки	СТ РК ГОСТ Р 50962, п.5.15	2460
390.	Привкус водной вытяжки	СТ РК ГОСТ Р 50962, п.5.15	2460
391.	Цвет и прозрачность водной вытяжки	СТ РК ГОСТ Р 50962, п.5.15	2460
392.	Мышьяк	ГОСТ 31870, п.5, метод 2	5280
393.	Мышьяк	МВИ. МН 1792-2002	5280
394.	Кислотостойкость – воздействие уксусной кислотой (Посуда майоликовая)	ГОСТ 32094 п.6.14, ГОСТ Р 53547	6360
395.	Кислотостойкость – воздействие уксусной кислотой (Посуда керамическая каменная)	ГОСТ Р 32093 п.6.13, ГОСТ Р 53547	6360

Модельные среды, имитирующие пищевые продукты. Посуда и столовые приборы из пластмассы; Изделия санитарно-гигиенические и галантерейные из пластмассы; Посуда из бумаги и картона (одноразового применения); Щетки зубные, массажеры для десен и аналогичные изделия, предназначенные для ухода за полостью рта; Изделия санитарно-гигиенические разового использования; Одежда, изделия из текстильных материалов и меха, трикотажные изделия, готовые штучные текстильные изделия и текстильные материалы, используемые для изготовления обуви, одежды и изделий из кожи, кожгалантерейных изделий и колясок; Обувь; Кожгалантерейные изделия; Школьно-письменные принадлежности; Игрушки. Средства индивидуальной защиты от

механических воздействий, от химических, биологических, радиационных факторов, от повышенных и (или) пониженных температур, в том числе от искр и брызг расплавленного металла, от термических рисков электрической дуги, неионизирующих излучений, поражений электрическим током, воздействия статического электричества. Одежда специальная сигнальная повышенной видимости. Комплексные средства индивидуальной защиты. (водные вытяжки)			
396.	Ацетальдегид	МВИ. МН 2558-2006	2760
397.	Ацетон	МВИ. МН 2558-2006	
Посуда и декоративные изделия из стекла			
398.	Дефекты изделий: - сколы прорезные грани прилипшие кусочки стекла режущие или осыпающиеся частицы сквозные посечки инородные включения, имеющие вокруг себя трещины и посечки	ГОСТ 30407 п.8.1	7560
399.	Не допускается наносить декор (кроме препаратов золота) на поверхность изделий, контактирующую с пищевыми продуктами, и поверхность, соприкасающуюся с губами человека на расстоянии не менее 10 мм от верхнего края изделий (Посуда и декоративные изделия из стекла)	ГОСТ 30407 п.8.1	
400.	Термическая устойчивость	ГОСТ 30407 п.8.6	5040
401.	Стойкость декора к воздействию щелочных растворов	ГОСТ 30407 п.8.8	5040
402.	Крепление ручек	ГОСТ 30407 п.8.9	2280
403.	Крепление деталей (Посуда майоликовая)	ГОСТ 32094 п.6.6	2280
404.	Крепление деталей (Посуда гончарная)	ГОСТ 32092 п.6.6	2280
405.	Крепление деталей (Посуда керамическая, каменная)	ГОСТ Р 32093 п.6.6	2280
406.	Крепление деталей (Изделия фаянсовые)	ГОСТ 28391 п.3.4	2280
407.	Термостойкость изделий (Изделия фаянсовые)	ГОСТ 28391 п.3.9, ГОСТ 32091	5040
408.	Кислотостойкость – воздействие уксусной кислотой (фаянсовые изделия)	ГОСТ Р 53547	6360
409.		ГОСТ 32092 п.6.15,	6360

	Кислотостойкость – воздействие уксусной кислотой (гончарная посуда)	ГОСТ Р 53547	
410.	Цинк (Посуда и столовые приборы из стекла, стеклокерамики, керамики)	ГОСТ 31870, п.5, метод 2	5280
411.	Цинк (Посуда и столовые приборы из стекла, стеклокерамики, керамики)	МВИ. МН 1792-2002	5280
Посуда и столовые приборы из металла, изделия санитарно-гигиенические из металла			
412.	Стойкость к коррозии	ГОСТ 24788 п.6.7	6360
413.	Стойкость к коррозии	ГОСТ 24788 п.6.8	6360
414.	Стойкость к коррозии	ГОСТ 9.308	6360
415.	Стойкость к коррозии	ГОСТ Р 9.316	6360
416.	Прочность крепления ручек	ГОСТ 24788 п.7.18	5040
417.	Прочность крепления	ГОСТ Р 51268 п.6.4.	5040
418.	Прочность крепления	СТБ 813 п.6.4.	5040
419.	Олово	ГОСТ 31870, п.5, метод 2	5280
420.	Олово	МВИ. МН 1792-2002	5280
Посуда из бумаги и картона (одноразового применения)			
421.	Бор	ГОСТ 31870, п.5, метод 2	5280
422.	Бор	МВИ. МН 1792-2002	5280
Посуда из бумаги и картона (одноразового применения); Изделия санитарно-гигиенические и галантерейные из пластмассы; Щетки зубные, массажеры для десен и аналогичные изделия, предназначенные для ухода за полостью рта			
423.	Алюминий	СТБ ISO 11885	5280
Соски-пустышки латексные детские, из резины или силиконовые			
424.	Внешний вид (в части гладкости наружной и внутренней поверхности, отсутствия трещин, включений, открытых пузырей) Закрытые пузыри	ГОСТ Р 51068 п.6.2	2460
425.	Слипаемость внутренней поверхности сосок	ГОСТ Р 51068 п.6.4	2400
426.	Устойчивость сосок к пятикратной дезинфекции в кипящей дистиллированной воде	ГОСТ Р 51068 п.6.5	7560
427.	Прочность соединения кольца с баллончиком в соске-пустышке	ГОСТ Р 51068 п.6.7	3960
428.	Свинец (жидкие пробы)	МВИ. МН 1792-2002	5280
Соски молочные, соски-пустышки и изделия санитарно-гигиенические из латекса, резины и силиконовых эластомеров; Посуда и столовые приборы из пластмассы; Посуда из бумаги и картона (одноразового применения); Изделия санитарно-гигиенические и галантерейные из пластмассы; Щетки зубные, массажеры для десен и аналогичные изделия, предназначенные для ухода за полостью рта; Изделия санитарно-гигиенические разового использования; Одежда, изделия из текстильных материалов и меха, трикотажные изделия, готовые штучные текстильные изделия и текстильные материалы, используемые для изготовления обуви, одежды и изделий из кожи, кожгалантерейных			

изделий и колясок; Обувь; Кожгалантерейные изделия; Школьно-письменные принадлежности; Игрушки. Средства индивидуальной защиты от механических воздействий, от химических, биологических, радиационных факторов, от повышенных и (или) пониженных температур, в том числе от искр и брызг расплавленного металла, от термических рисков электрической дуги, неионизирующих излучений, поражений электрическим током, воздействия статического электричества. Одежда специальная сигнальная повышенной видимости. Комплексные средства индивидуальной защиты. (водные вытяжки)			
429.	Интенсивность запаха водной вытяжки	Инструкция N 880-71	2460
430.	Привкус водной вытяжки	Инструкция N 880-71	2460
431.	Мутность водной вытяжки	Инструкция N 880-71	2460
432.	Осадок водной вытяжки	Инструкция N 880-71	2460
433.	Фталевый ангидрид (колориметрия)	Инструкция N 880-71	3000
434.	Гексаметилендиамин (колориметрия)	Инструкция N 880-71	2460
435.	Этиленгликоль (колориметрия)	Инструкция N 880-71	6480
436.	Диметилтерефталат (колориметрия)	Инструкция N 880-71	3000
437.	Дифенилпропан (колориметрия)	Инструкция N 880-71	3000
438.	Гексаметилендиамин (колориметрия)	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, Приложение 12	3000
439.	ε-капролактam (колориметрия)	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, Приложение 19	3000
440.	Метиловый спирт (колориметрия)	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, Приложение 21	3000
441.	Эпихлоргидрин (колориметрия)	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, Приложение 31	3000
442.	Этиленгликоль (колориметрия)	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, Приложение 32	3000
443.	Формальдегид	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, Приложение 28	3660
Соски молочные, соски-пустышки и изделия санитарно-гигиенические из латекса, резины и силиконовых эластомеров; Средства индивидуальной защиты от механических воздействий, от химических, биологических, радиационных факторов, от повышенных и (или) пониженных температур, в том числе от искр и брызг расплавленного металла, от термических рисков электрической дуги, неионизирующих излучений, поражений электрическим током, воздействия статического электричества; Одежда специальная сигнальная повышенной видимости. Комплексные средства индивидуальной защиты.			
444.	Органолептические исследования образцов сосок. Характер поверхности, интенсивность запаха	"МУ по санитарно-химическому исследованию детских латексных сосок и баллончиков сосок-пустышек" от 19.10.1990, п.4.1.2	2460
445.	Органолептические исследования вытяжек из сосок. Привкус водной вытяжки	"МУ по санитарно-химическому исследованию детских латексных сосок и баллончиков сосок-пустышек" от 19.10.1990, п.4.1.3	2460
Модельные среды, имитирующие пищевые продукты. Соски молочные, соски-пустышки и изделия санитарно-гигиенические из латекса, резины и силиконовых эластомеров.			

Посуда и столовые приборы из пластмассы; Изделия санитарно-гигиенические и галантерейные из пластмассы; Щетки зубные, массажеры для десен и аналогичные изделия, предназначенные для ухода за полостью рта; Обувь; Кожгалантерейные изделия; Издательская (книжная и журнальная) продукция; Школьно-письменные принадлежности; Игрушки. Средства индивидуальной защиты от механических воздействий, от химических, биологических, радиационных факторов, от повышенных и (или) пониженных температур, в том числе от искр и брызг расплавленного металла, от термических рисков электрической дуги, неионизирующих излучений, поражений электрическим током, воздействия статического электричества. Одежда специальная сигнальная повышенной видимости. Комплексные средства индивидуальной защиты. (водные вытяжки)			
446.	Эпихлоргидрин	МВИ. МН 1924-2003	5040
Резины			
447.	Стойкость к воздействию жидких агрессивных сред	ГОСТ 9.030	14760
Клеенка подкладная резиноканевая			
448.	Эластичность клеенки	ГОСТ 3251 п.3.6	3000
449.	Липкость клеенки	ГОСТ 3251 п.3.7	2880
450.	Водонепроницаемость	ГОСТ 413 (ГОСТ 3251 п.3.8)	3000
451.	Стойкость клеенки к многократной дезинфекции	ГОСТ 3251 п.3.10	5520
452.	Стойкость клеенки к многократной стерилизации	ГОСТ 3251 п.3.11	5520
Пузыри резиновые для льда			
453.	Герметичность пузырей общего назначения	ГОСТ 3302 п.7.2	2400
454.	Стойкость пузырей к дезинфекции	ГОСТ 3302 п.7.3	3960
455.	Слипаемость внутренней поверхности пузырей	ГОСТ 3302 п.7.4	2400
Грелки резиновые			
456.	Герметичность грелок типа А, Б	ГОСТ 3303 п.7.3	2400
457.	Стойкость грелок к многократной дезинфекции	ГОСТ 3303 п.7.4	5520
Пленки латексные			
458.	Разрывная нагрузка, удлинение	ГОСТ 12580	5880
Атмосферный воздух, воздух испытательной камеры и замкнутых помещений. Изделия санитарно-гигиенические и галантерейные из пластмассы; Одежда, изделия из текстильных материалов и меха, трикотажные изделия, готовые штучные текстильные изделия и текстильные материалы, используемые для изготовления обуви, одежды и изделий из кожи, кожгалантерейных изделий и колясок; Обувь; Кожгалантерейные изделия; Школьно-письменные принадлежности. Средства индивидуальной защиты от механических воздействий, от химических, биологических, радиационных факторов, от повышенных и (или) пониженных температур, в том числе от искр и брызг расплавленного металла, от термических рисков электрической дуги, неионизирующих излучений, поражений электрическим током, воздействия статического электричества. Одежда специальная сигнальная повышенной видимости. Комплексные средства индивидуальной защиты. (воздушные вытяжки)			

459.	Интенсивность запаха водной вытяжки Интенсивность запаха объекта	Инструкция № 1.1.10-12-96-2005	2460
460.	Спирт метиловый	МУК 4.1.3170-14	4680
461.	Ацетальдегид	МУК 4.1.3170-14	
462.	Ацетон	МУК 4.1.3170-14	
463.	Спирт пропиловый	МУК 4.1.3170-14	
464.	Спирт бутиловый	МУК 4.1.3170-14	
465.	Спирт изопропиловый	МУК 4.1.3170-14	
466.	Этилацетат	МУК 4.1.3170-14	
467.	α-метилстирол	МУК 4.1.3167-14	4680
468.	О-, М-, П-ксилолы	МУК 4.1.3167-14	
469.	Стирол	МУК 4.1.3167-14	
470.	Этилбензол	МУК 4.1.3167-14	
471.	Толуол	МУК 4.1.3167-14	
472.	Бензол	МУК 4.1.3167-14	
473.	Пластификаторы: Дибутилфталат	МУК 4.1.3168-14	4680
474.	Пластификаторы: Диоктилфталат	МУК 4.1.3168-14	
475.	Пластификаторы: Диэтилфталат	МУК 4.1.3168-14	
476.	Пластификаторы: Диметилфталат	МУК 4.1.3168-14	
477.	Пластификаторы: Диметилтерефталат	МУК 4.1.3168-14	
Атмосферный воздух. Игрушки (воздушные вытяжки)			
478.	Диметилфталат	МУК 4.1.611-96	2760
Вода питьевая, водные вытяжки из материалов различного состава. Посуда и столовые приборы из пластмассы; Посуда из бумаги и картона (одноразового применения); Изделия санитарно-гигиенические и галантерейные из пластмассы; Щетки зубные, массажеры для десен и аналогичные изделия, предназначенные для ухода за полостью рта; Изделия санитарно-гигиенические разового использования; Одежда, изделия из текстильных материалов и меха, трикотажные изделия, готовые штучные текстильные изделия и текстильные материалы, используемые для изготовления обуви, одежды и изделий из кожи, кожгалантерейных изделий и колясок; Обувь; Кожгалантерейные изделия; Школьно-письменные принадлежности. Средства индивидуальной защиты от механических воздействий, от химических, биологических, радиационных факторов, от повышенных и (или) пониженных температур, в том числе от искр и брызг расплавленного металла, от термических рисков электрической дуги, неионизирующих излучений, поражений электрическим током, воздействия статического электричества. Одежда специальная сигнальная повышенной видимости. Комплексные средства индивидуальной защиты. (водные вытяжки)			
479.	Ацетальдегид	МУК 4.1.3171-14	3600
480.	Бутилакрилат	МУК 4.1.3171-14	
481.	Ацетон	МУК 4.1.3171-14	
482.	Метилакрилат	МУК 4.1.3171-14	
483.	Метилметакрилат	МУК 4.1.3171-14	
484.	Метилацетат	МУК 4.1.3171-14	
485.	α-метилстирол	МУК 4.1.3171-14	

486.	Спирт метиловый	МУК 4.1.3171-14	
487.	Стирол	МУК 4.1.3171-14	
488.	Толуол	МУК 4.1.3171-14	
Вода питьевая, водные вытяжки из материалов различного состава. Соски молочные, соски-пустышки и изделия санитарно-гигиенические из латекса, резины и силиконовых эластомеров; Посуда и столовые приборы из пластмассы; Посуда из бумаги и картона (одноразового применения); Изделия санитарно-гигиенические и галантерейные из пластмассы; Щетки зубные, массажеры для десен и аналогичные изделия, предназначенные для ухода за полостью рта; Изделия санитарно-гигиенические разового использования; Одежда, изделия из текстильных материалов и меха, трикотажные изделия, готовые штучные текстильные изделия и текстильные материалы, используемые для изготовления обуви, одежды и изделий из кожи, кожгалантерейных изделий и колясок; Обувь; Кожгалантерейные изделия; Школьно-письменные принадлежности. Средства индивидуальной защиты от механических воздействий, от химических, биологических, радиационных факторов, от повышенных и (или) пониженных температур, в том числе от искр и брызг расплавленного металла, от термических рисков электрической дуги, неионизирующих излучений, поражений электрическим током, воздействия статического электричества. Одежда специальная сигнальная повышенной видимости. Комплексные средства индивидуальной защиты. (водные вытяжки)			
489.	Спирт метиловый	МУК 4.1.3166-14	3600
490.	Спирт бутиловый	МУК 4.1.3166-14	
491.	Бензол	МУК 4.1.3166-14	
492.	Гексан	МУК 4.1.3166-14	
493.	Гептан	МУК 4.1.3166-14	
494.	Акрилонитрил	МУК 4.1.3166-14	
495.	Ацетальдегид	МУК 4.1.3166-14	
496.	Ацетон	МУК 4.1.3166-14	
497.	Бутилацетат	МУК 4.1.3166-14	
498.	О-, М-, П-ксилолы	МУК 4.1.3166-14	3600
499.	Кумол (изопропил-бензол)	МУК 4.1.3166-14	
500.	Метилацетат	МУК 4.1.3166-14	
501.	α-метилстирол	МУК 4.1.3166-14	
502.	Спирт изобутиловый	МУК 4.1.3166-14	
503.	Спирт пропиловый	МУК 4.1.3166-14	
504.	Спирт изопропиловый	МУК 4.1.3166-14	
505.	Этилацетат	МУК 4.1.3166-14	
506.	Стирол	МУК 4.1.3166-14	
507.	Толуол	МУК 4.1.3166-14	
508.	Этилбензол	МУК 4.1.3166-14	
Вода питьевая, природные и сточные воды. Соски молочные, соски-пустышки и изделия санитарно-гигиенические из латекса, резины и силиконовых эластомеров; Посуда и столовые приборы из стекла, стеклокерамики, керамики;Посуда и столовые приборы из металла, изделия санитарно-гигиенические из металла;			
509.	Цинк	СТБ ISO 11885	5280
Вода питьевая. Посуда и столовые приборы из пластмассы; Посуда из бумаги и картона (одноразового применения); Изделия санитарно-гигиенические и галантерейные из пластмассы; Щетки зубные, массажеры для десен и аналогичные изделия, предназначенные для ухода за полостью рта; Изделия санитарно-гигиенические разового использования; Игрушки. Средства индивидуальной защиты от механических воздействий, от химических, биологических, радиационных факторов, от повышенных и (или) пониженных температур, в том числе от искр и брызг расплавленного металла, от			

термических рисков электрической дуги, неионизирующих излучений, поражений электрическим током, воздействия статического электричества. Одежда специальная сигнальная повышенной видимости. Комплексные средства индивидуальной защиты. (водные вытяжки)			
510.	Толуол	МУК 4.1.651-96	3600
Вода питьевая. Посуда и столовые приборы из металла, изделия санитарно-гигиенические из металла (водные вытяжки)			
511.	Фторид-ион (суммарно)	ГОСТ 4386, п.3	2280
512.	Фторид-ион (суммарно)	ГОСТ 4386, п.1 вариант А	2280
513.	Фторид-ион (суммарно)	ГОСТ 4386, п.2 вариант Б	2280
Вода питьевая. Посуда и столовые приборы из пластмассы; Изделия санитарно-гигиенические и галантерейные из пластмассы; Щетки зубные, массажеры для десен и аналогичные изделия, предназначенные для ухода за полостью рта; Изделия санитарно-гигиенические разового использования; Одежда, изделия из текстильных материалов и меха, трикотажные изделия, готовые штучные текстильные изделия и текстильные материалы, используемые для изготовления обуви, одежды и изделий из кожи, кожгалантерейных изделий и колясок; Школьно-письменные принадлежности; Игрушки. Средства индивидуальной защиты от механических воздействий, от химических, биологических, радиационных факторов, от повышенных и (или) пониженных температур, в том числе от искр и брызг расплавленного металла, от термических рисков электрической дуги, неионизирующих излучений, поражений электрическим током, воздействия статического электричества. Одежда специальная сигнальная повышенной видимости. Комплексные средства индивидуальной защиты. (водные вытяжки)			
514.	Акрилонитрил	МУК 4.1.658-96	2460
515.	Диметилтерефталат	Инструкция 4.1.11-11-19-2004	2760
Вода питьевая. Посуда и столовые приборы из пластмассы; Изделия санитарно-гигиенические и галантерейные из пластмассы; Щетки зубные, массажеры для десен и аналогичные изделия, предназначенные для ухода за полостью рта; Одежда, изделия из текстильных материалов и меха, трикотажные изделия, готовые штучные текстильные изделия и текстильные материалы, используемые для изготовления обуви, одежды и изделий из кожи, кожгалантерейных изделий и колясок. Средства индивидуальной защиты от механических воздействий, от химических, биологических, радиационных факторов, от повышенных и (или) пониженных температур, в том числе от искр и брызг расплавленного металла, от термических рисков электрической дуги, неионизирующих излучений, поражений электрическим током, воздействия статического электричества. Одежда специальная сигнальная повышенной видимости. Комплексные средства индивидуальной защиты. (водные вытяжки)			
516.	ε-капролактан	Инструкция N 4259-87, п.7.8	3600
517.	Диоктилфталат	Инструкция N 4259-87, п.7.3	3600
518.	Дибутилфталат	Инструкция N 4259-87, п.7.4	3600
Вода питьевая. Соски молочные, соски-пустышки и изделия санитарно-гигиенические из латекса, резины и силиконовых эластомеров;			
519.	Свинец	ГОСТ 31870, п.5, метод 2	5280
Вода питьевая. Соски молочные, соски-пустышки и изделия санитарно-гигиенические из латекса, резины и силиконовых эластомеров. Посуда и столовые приборы из пластмассы; Изделия санитарно-гигиенические и галантерейные из пластмассы; Щетки зубные, массажеры для десен и аналогичные изделия, предназначенные для ухода за полостью рта; Изделия санитарно-гигиенические разового использования; Обувь; Кожгалантерейные изделия; Издательская (книжная и журнальная) продукция; Школьно-письменные принадлежности; Игрушки. Средства индивидуальной защиты от механических воздействий, от химических, биологических, радиационных факторов, от повышенных и (или) пониженных температур, в том числе от искр и брызг			

расплавленного металла, от термических рисков электрической дуги, неионизирующих излучений, поражений электрическим током, воздействия статического электричества. Одежда специальная сигнальная повышенной видимости. Комплексные средства индивидуальной защиты. (водные вытяжки)			
520.	Спирт метиловый	МУК 4.1.650-96	3600
521.	Гексан	МУК 4.1.650-96	
522.	Бензол	МУК 4.1.650-96	3600
523.	Ацетон	МУК 4.1.650-96	
524.	О-, М-, П-ксилолы	МУК 4.1.650-96	
525.	Толуол	МУК 4.1.650-96	
526.	Этилбензол	МУК 4.1.650-96	
527.	Спирт бутиловый	МУК 4.1.654-96	3600
528.	Спирт изобутиловый	МУК 4.1.654-96	
Вода питьевая. Посуда и столовые приборы из металла, изделия санитарно-гигиенические из металла (водные вытяжки)			
529.	Фторид-ион (суммарно)	ГОСТ 4386, п.3	2280
530.	Фторид-ион (суммарно)	ГОСТ 4386, п.1 вариант А	2280
531.	Фторид-ион (суммарно)	ГОСТ 4386, п.2 вариант Б	2280
Вода питьевая. Посуда и столовые приборы из металла, изделия санитарно-гигиенические из металла (водные вытяжки)			
532.	Толуол	МУК 4.1.651-96	3600
Водные вытяжки из материалов различного состава. Соски молочные, соски-пустышки и изделия санитарно-гигиенические из латекса, резины и силиконовых эластомеров; Посуда и столовые приборы из пластмассы; Посуда из бумаги и картона (одноразового применения); Изделия санитарно-гигиенические и галантерейные из пластмассы; Щетки зубные, массажеры для десен и аналогичные изделия, предназначенные для ухода за полостью рта; Изделия санитарно-гигиенические разового использования; Одежда, изделия из текстильных материалов и меха, трикотажные изделия, готовые штучные текстильные изделия и текстильные материалы, используемые для изготовления обуви, одежды и изделий из кожи, кожгалантерейных изделий и колясок; Обувь; Кожгалантерейные изделия; Школьно-письменные принадлежности; Игрушки. Средства индивидуальной защиты от механических воздействий, от химических, биологических, радиационных факторов, от повышенных и (или) пониженных температур, в том числе от искр и брызг расплавленного металла, от термических рисков электрической дуги, неионизирующих излучений, поражений электрическим током, воздействия статического электричества. Одежда специальная сигнальная повышенной видимости. Комплексные средства индивидуальной защиты. (водные вытяжки)			
533.	Спирт метиловый	МР 01.024-07	3600
534.	Спирт бутиловый	МР 01.024-07	
535.	Бензол	МР 01.024-07	
536.	Акрилонитрил	МР 01.024-07	
537.	Ацетальдегид	МР 01.024-07	
538.	Ацетон	МР 01.024-07	
539.	Бутилацетат	МР 01.024-07	
540.	Гексан	МР 01.024-07	
541.	Гептан	МР 01.024-07	
542.	О-, М-, П-ксилолы	МР 01.024-07	
543.	Кумол (изопропил-бензол)	МР 01.024-07	3600
544.	Метилацетат	МР 01.024-07	
545.	α-метилстирол	МР 01.024-07	

546.	Спирт изобутиловый	MP 01.024-07	3600
547.	Спирт пропиловый	MP 01.024-07	
548.	Спирт изопропиловый	MP 01.024-07	
549.	Этилацетат	MP 01.024-07	
550.	Стирол	MP 01.024-07	
551.	Толуол	MP 01.024-07	
552.	Этилбензол	MP 01.024-07	
553.	Пластификаторы: Дибутилфталат	MP 01.025-07	3600
554.	Пластификаторы: Диоктилфталат	MP 01.025-07	
555.	Пластификаторы: Диэтилфталат	MP 01.025-07	
556.	Пластификаторы: Диметилфталат	MP 01.025-07	
557.	Пластификаторы: Диметилтерефталат	MP 01.025-07	
558.	Пластификаторы: Дибутилфталат	МУК 4.1.3169-14	3600
559.	Пластификаторы: Диоктилфталат	МУК 4.1.3169-14	
560.	Пластификаторы: Диэтилфталат	МУК 4.1.3169-14	
561.	Пластификаторы: Диметилфталат	МУК 4.1.3169-14	
562.	Пластификаторы: Диметилтерефталат	МУК 4.1.3169-14	

Водные вытяжки из изделий и материалов на основе стирола. Посуда и столовые приборы из пластмассы; Посуда из бумаги и картона (одноразового применения); Изделия санитарно-гигиенические и галантерейные из пластмассы; Щетки зубные, массажеры для десен и аналогичные изделия, предназначенные для ухода за полостью рта; Изделия санитарно-гигиенические разового использования; Одежда, изделия из текстильных материалов и меха, трикотажные изделия, готовые штучные текстильные изделия и текстильные материалы, используемые для изготовления обуви, одежды и изделий из кожи, кожгалантерейных изделий и колясок; Обувь; Кожгалантерейные изделия; Школьно-письменные принадлежности; Игрушки. Средства индивидуальной защиты от механических воздействий, от химических, биологических, радиационных факторов, от повышенных и (или) пониженных температур, в том числе от искр и брызг расплавленного металла, от термических рисков электрической дуги, неионизирующих излучений, поражений электрическим током, воздействия статического электричества. Одежда специальная сигнальная повышенной видимости. Комплексные средства индивидуальной защиты. (водные вытяжки)

563.	Бензол	MP N 29 ФЦ/830	4680
564.	О-, М-, П-ксилолы	MP N 29 ФЦ/830	
565.	Кумол (изопропил-бензол)	MP N 29 ФЦ/830	
566.	α-метилстирол	MP N 29 ФЦ/830	
567.	Стирол	MP N 29 ФЦ/830	
568.	Толуол	MP N 29 ФЦ/830	
569.	Этилбензол	MP N 29 ФЦ/830	

Водные вытяжки из материалов различного состава. Соски молочные, соски-пустышки и изделия санитарно-гигиенические из латекса, резины и силиконовых эластомеров; Посуда

и столовые приборы из пластмассы; Посуда из бумаги и картона (одноразового применения); Изделия санитарно-гигиенические и галантерейные из пластмассы; Щетки зубные, массажеры для десен и аналогичные изделия, предназначенные для ухода за полостью рта; Изделия санитарно-гигиенические разового использования; Одежда, изделия из текстильных материалов и меха, трикотажные изделия, готовые штучные текстильные изделия и текстильные материалы, используемые для изготовления обуви, одежды и изделий из кожи, кожгалантерейных изделий и колясок; Обувь; Кожгалантерейные изделия; Школьно-письменные принадлежности; Игрушки. Средства индивидуальной защиты от механических воздействий, от химических, биологических, радиационных факторов, от повышенных и (или) пониженных температур, в том числе от искр и брызг расплавленного металла, от термических рисков электрической дуги, неионизирующих излучений, поражений электрическим током, воздействия статического электричества. Одежда специальная сигнальная повышенной видимости. Комплексные средства индивидуальной защиты. (водные вытяжки)			
570.	Спирт метиловый	MP 01.024-07	3600
571.	Спирт бутиловый	MP 01.024-07	
572.	Бензол	MP 01.024-07	
573.	Акрилонитрил	MP 01.024-07	
574.	Ацетальдегид	MP 01.024-07	
575.	Ацетон	MP 01.024-07	
576.	Бутилацетат	MP 01.024-07	
577.	Гексан	MP 01.024-07	
578.	Гептан	MP 01.024-07	
Воды природные, очищенные сточные. Соски молочные, соски-пустышки и изделия санитарно-гигиенические из латекса, резины и силиконовых эластомеров; Посуда и столовые приборы из пластмассы; Посуда из бумаги и картона (одноразового применения); Изделия санитарно-гигиенические и галантерейные из пластмассы; Щетки зубные, массажеры для десен и аналогичные изделия, предназначенные для ухода за полостью рта; Изделия санитарно-гигиенические разового использования; Издательская (книжная и журнальная) продукция; Школьно-письменные принадлежности; Игрушки. Средства индивидуальной защиты от механических воздействий, от химических, биологических, радиационных факторов, от повышенных и (или) пониженных температур, в том числе от искр и брызг расплавленного металла, от термических рисков электрической дуги, неионизирующих излучений, поражений электрическим током, воздействия статического электричества. Одежда специальная сигнальная повышенной видимости. Комплексные средства индивидуальной защиты. (водные вытяжки)			
579.	Формальдегид	РД 52.24.492-2006	3660
Воздух рабочей зоны. Обувь; Химические и полимерные материалы, используемые для изготовления обуви, кожгалантерейных изделий, колясок и велосипедов; кожгалантерейные изделия (водные вытяжки)			
580.	Толуилендиизоцианат	МУК 4.1.556-96	3120
Воздух различного происхождения. Изделия для ухода за детьми; Одежда, изделия из текстильных материалов и меха, трикотажные изделия, готовые штучные текстильные изделия и текстильные материалы, используемые для изготовления обуви, одежды и изделий из кожи, кожгалантерейных изделий и колясок; Кожгалантерейные изделия; Обувь; Игрушки (воздушные вытяжки)			
581.	Индекс токсичности	MP N 29 ФЦ/2688-03	3660
Воздух. Игрушки. Средства индивидуальной защиты от механических воздействий, от химических, биологических, радиационных факторов, от повышенных и (или) пониженных температур, в том числе от искр и брызг расплавленного металла, от термических рисков электрической дуги, неионизирующих излучений, поражений			

электрическим током, воздействия статического электричества. Одежда специальная сигнальная повышенной видимости. Комплексные средства индивидуальной защиты. (воздушные вытяжки)			
582.	Диметилтерефталат	МУ N 2704-83	2418
Пробы воздуха из замкнутого объема. Изделия санитарно-гигиенические и галантерейные из пластмассы; Одежда, изделия из текстильных материалов и меха, трикотажные изделия, готовые штучные текстильные изделия и текстильные материалы, используемые для изготовления обуви, одежды и изделий из кожи, кожгалантерейных изделий и колясок; Обувь; Кожгалантерейные изделия; Школьно-письменные принадлежности; Игрушки. Средства индивидуальной защиты от механических воздействий, от химических, биологических, радиационных факторов, от повышенных и (или) пониженных температур, в том числе от искр и брызг расплавленного металла, от термических рисков электрической дуги, неионизирующих излучений, поражений электрическим током, воздействия статического электричества. Одежда специальная сигнальная повышенной видимости. Комплексные средства индивидуальной защиты. (воздушные вытяжки)			
583.	Ацетальдегид	MP 01.022-07	4680
584.	Спирт метиловый	MP 01.022-07	
585.	Спирт бутиловый	MP 01.022-07	
586.	Ацетон	MP 01.022-07	
587.	Спирт пропиловый	MP 01.022-07	
588.	Спирт изопропиловый	MP 01.022-07	
589.	Спирт изобутиловый	MP 01.022-07	
590.	Метилацетат	MP 01.022-07	
591.	Этилацетат	MP 01.022-07	4680
592.	α-метилстирол	MP 01.023-07	
593.	Бензальдегид	MP 01.023-07	
594.	О-, М-, П-ксилолы	MP 01.023-07	
595.	Этилбензол	MP 01.023-07	
596.	Стирол	MP 01.023-07	
597.	Толуол	MP 01.023-07	
598.	Бензол	MP 01.023-07	
599.	Кумол (изопропилбензол)	MP 01.023-07	
Игрушки; Средства индивидуальной защиты от механических воздействий, от химических, биологических, радиационных факторов, от повышенных и (или) пониженных температур, в том числе от искр и брызг расплавленного металла, от термических рисков электрической дуги, неионизирующих излучений, поражений электрическим током, воздействия статического электричества. Одежда специальная сигнальная повышенной видимости. Комплексные средства индивидуальной защиты.			
600.	Интенсивность запаха образца в естественных условиях	МУК 4.1/4.3.2038-05, п.7.1.2, МУ 4395-87	2460
601.	Привкус водной вытяжки	МУ 4395-87	2460
602.	Интенсивность запаха водной вытяжки	МУК 4.1/4.3.2038-05, п.7.1.3, МУ 4395-87	2460
Изделия для ухода за детьми. Игрушки. Средства индивидуальной защиты от механических воздействий, от химических, биологических, радиационных факторов, от повышенных и (или) пониженных температур, в том числе от искр и брызг расплавленного металла, от термических рисков электрической дуги, неионизирующих излучений, поражений электрическим током, воздействия статического электричества. Одежда специальная сигнальная повышенной видимости. Комплексные средства индивидуальной защиты.			

603.	Изменение pH водной вытяжки	"МУ по санитарно-химическому исследованию детских латексных сосок и баллончиков сосок-пустышек" от 19.10.1990, п.5.1.2	2280
Изделия для ухода за детьми; Щетки зубные, массажеры для десен и аналогичные изделия, предназначенные для ухода за полостью рта; Изделия санитарно-гигиенические разового использования; Одежда, изделия из текстильных материалов, трикотажные изделия, готовые штучные текстильные изделия и текстильные материалы, используемые для изготовления обуви, одежды и изделий из кожи, кожгалантерейных изделий; Игрушки; Средства индивидуальной защиты от механических воздействий, от химических, биологических, радиационных факторов, от повышенных и (или) пониженных температур, в том числе от искр и брызг расплавленного металла, от термических рисков электрической дуги, неионизирующих излучений, поражений электрическим током, воздействия статического электричества; Одежда специальная сигнальная повышенной видимости; Комплексные средства индивидуальной защиты (водные вытяжки)			
604.	Индекс токсичности	МУ 1.1.037-95	3660
Изделия изготовленные из полимерных материалов (пленочных и на текстильной или трикотажной основе)			
605.	Кислото- и щелочепроницаемости	ГОСТ 12.4.063	8880
Изделия санитарно-гигиенические и галантерейные из пластмассы;			
606.	Алюминий	ГОСТ 31870, п.5, метод 2	5280
607.	Алюминий	МВИ. МН 1792-2002	5280
Щетки зубные, массажеры для десен и аналогичные изделия, предназначенные для ухода за полостью рта;			
608.	Кадмий	ГОСТ 31870, п.5, метод 2	5280
609.	Кадмий	МВИ. МН 1792-2002	5280
Щетки зубные, массажеры для десен и аналогичные изделия, предназначенные для ухода за полостью рта; Изделия санитарно-гигиенические разового использования; Одежда, изделия из текстильных материалов, трикотажные изделия, готовые штучные текстильные изделия и текстильные материалы, используемые для изготовления обуви, одежды и изделий из кожи, кожгалантерейных изделий; Обувь; Кожгалантерейные изделия; Издательская (книжная и журнальная) продукция; Школьно-письменные принадлежности; Игрушки. Средства индивидуальной защиты от механических воздействий, от химических, биологических, радиационных факторов, от повышенных и (или) пониженных температур, в том числе от искр и брызг расплавленного металла, от термических рисков электрической дуги, неионизирующих излучений, поражений электрическим током, воздействия статического электричества. Одежда специальная сигнальная повышенной видимости. Комплексные средства индивидуальной защиты. (водные вытяжки)			
610.	Фенол	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, Приложение 27	2280
Изделия санитарно-гигиенические разового использования;			
611.	Медь	ГОСТ 31870, п.5, метод 2	5280
612.	Медь	МВИ. МН 1792-2002	5280
Изделия санитарно-гигиенические разового использования; Одежда, изделия из текстильных материалов и меха, трикотажные изделия, готовые штучные текстильные изделия и текстильные материалы, используемые для изготовления обуви, одежды и изделий из кожи, кожгалантерейных изделий и колясок; Изделия из кожи (одежда, головные уборы); Кожгалантерейные изделия;			
613.	Барий	СТБ ISO 11885	5280

Коляски детские; Издательская (книжная и журнальная) продукция; Школьно-письменные принадлежности; Обувь; Игрушки. Средства индивидуальной защиты от механических воздействий, от химических, биологических, радиационных факторов, от повышенных и (или) пониженных температур, в том числе от искр и брызг расплавленного металла, от термических рисков электрической дуги, неионизирующих излучений, поражений электрическим током, воздействия статического электричества. Одежда специальная сигнальная повышенной видимости. Комплексные средства индивидуальной защиты. (водные вытяжки)			
614.	Бор	СТБ ISO 11885	5280
615.	Кобальт	СТБ ISO 11885	
616.	Марганец	СТБ ISO 11885	
617.	Медь	СТБ ISO 11885	
618.	Титан	СТБ ISO 11885	
619.	Хром	СТБ ISO 11885	
620.	Железо	СТБ ISO 11885	
621.	Никель	СТБ ISO 11885	
622.	Хром	МВИ. МН 1792-2002	5280
623.	Барий	МВИ. МН 1792-2002	
624.	Марганец	МВИ. МН 1792-2002	
625.	Железо	МВИ. МН 1792-2002	
626.	Никель	МВИ. МН 1792-2002	
627.	Селен	МВИ. МН 1792-2002	
628.	Ртуть	МВИ. МН 1792-2002	
629.	Серебро	МВИ. МН 1792-2002	
Лакированная консервная тара. Игрушки. Средства индивидуальной защиты от механических воздействий, от химических, биологических, радиационных факторов, от повышенных и (или) пониженных температур, в том числе от искр и брызг расплавленного металла, от термических рисков электрической дуги, неионизирующих излучений, поражений электрическим током, воздействия статического электричества. Одежда специальная сигнальная повышенной видимости. Комплексные средства индивидуальной защиты. (водные вытяжки)			
Полимерные материалы, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами. Изделия санитарно-гигиенические и галантерейные из пластмассы; Щетки зубные, массажеры для десен и аналогичные изделия, предназначенные для ухода за полостью рта; Изделия санитарно-гигиенические разового использования; Одежда, изделия из текстильных материалов, трикотажные изделия, готовые штучные текстильные изделия и текстильные материалы, используемые для изготовления обуви, одежды и изделий из кожи, кожгалантерейных изделий; Обувь; Кожгалантерейные изделия; Школьно-письменные принадлежности; Игрушки. Средства индивидуальной защиты от механических воздействий, от химических, биологических, радиационных факторов, от повышенных и (или) пониженных температур, в том числе от искр и брызг расплавленного металла, от термических рисков электрической дуги, неионизирующих излучений, поражений электрическим током, воздействия статического электричества. Одежда специальная сигнальная повышенной видимости. Комплексные средства индивидуальной защиты. (водные вытяжки)			
630.	Этилацетат	Инструкция 4.1.10-15-90-2005, Приложение 7	9000
631.	Спирт метиловый	Инструкция 4.1.10-15-90-2005, Приложение 7	
632.	Спирт бутиловый	Инструкция 4.1.10-15-90-2005, Приложение 7	

633.	Спирт изобутиловый	Инструкция 4.1.10-15-90-2005, Приложение 7	9000
634.	Спирт изопропиловый	Инструкция 4.1.10-15-90-2005, Приложение 7	
635.	Гексан	Инструкция 4.1.10-15-90-2005, Приложение 7	
636.	Гептан	Инструкция 4.1.10-15-90-2005, Приложение 7	
Противогололедные материалы			
637.	Интенсивность запаха	ГОСТ Р 58426, п.4.3.1	2460
638.	Внешний вид, цвет, форма гранул	ГОСТ Р 58426, п.4.3.2 ГОСТ 33389, п.4.3	2280
639.	Однородность состава	ГОСТ Р 58426, п.4.3.3	9240
640.	Массовая доля растворимых солей	ГОСТ Р 58426, п.4.4 ГОСТ 33389, п.4.4	4554
641.	Плотность	ГОСТ 18995.1 (ГОСТ Р 58426, п.4.5, ГОСТ 33389 п.4.12)	2772
642.	Показатель активности ионов водорода, (рН)	ГОСТ Р 58426, п.4.6	4443,6
643.	Массовая доля основных действующих веществ	ГОСТ Р 58426, п.4.7	9240
644.	Массовая концентрация натрия в воде	РД 52.24.365-2008	2772
645.	Массовая концентрация кальция в воде	ГОСТ 23268.5-78 (п.4)	2772
646.	Массовая концентрация хлоридов в воде	РД 52.24.361-2008	2772
647.	Массовая доля нерастворимого в воде остатка	ГОСТ Р 58426, п 4.8 ГОСТ Р 54345 (ГОСТ 33389 п.4.5)	2460
648.	Массовая доля влаги	ГОСТ Р 58426, п.4.9 (ГОСТ Р 54729, ГОСТ 33028) ГОСТ Р 54729 (ГОСТ 33389 п.4.18)	3000
649.	Кристаллизационная влага и примеси	ГОСТ 33389-2015 (ГОСТ Р 58426, п.4.10) ГОСТ 33389, п.4.13	3000
650.	Гранулометрический состав	ГОСТ Р 58426, п.4.11	2772
651.	Массовая доля фрикционной части комбинированных ПГМ	ГОСТ Р 58426, п.4.12	2460
652.	Слеживаемость	ГОСТ Р 58426, п.4.13 ГОСТ 33389, п.4.7	2280
653.	Статическая прочность гранул	ГОСТ 21560.2 (ГОСТ Р 58426, п.4.14)	5575,2
654.	Динамическая прочность гранул	ГОСТ 21560.3 (ГОСТ Р 58426, п.4.15)	3000
655.	Вязкость (динамическая вязкость при минус 5 оС)	ГОСТ Р 58426, п.4.16 ГОСТ 33389, п.4.10	2772
656.	Температура начала кристаллизации	ГОСТ Р 58426, п.4.17 ГОСТ 33389, п.4.6	7920

657.	Плавающая способность (твёрдые при минус 10 оС; жидкие при минус 5 оС)	ГОСТ Р 58426, п.4.18 ГОСТ 33389, п.4.8	7920
658.	Эффективная удельная активность естественных радионуклидов	ГОСТ 30108 (ГОСТ Р 58426, п.4.19)	4620
659.	Степень коррозионной активности	ГОСТ Р 58426, п.4.20 ГОСТ 33389, п.4.9	7920
660.	Степень агрессивного воздействия на цементобетон	ГОСТ Р 58426, п.4.21 ГОСТ 33389, п.4.11	22800
661.	Тепловой баланс	ГОСТ Р 58426, п.4.22	2772
662.	Массовая доля пылевидных и глинистых частиц в фрикционных материалах (ФМ, КМ)	ГОСТ Р 58426, п.4.23.1 ГОСТ 33389, п.4.15 ГОСТ Р 58426, п.4.23.2	2280
663.	Массовая доля глины в комках	ГОСТ Р 58426, п.4.24 ГОСТ 33389, п.4.16	2280
664.	Марка по дробимости	ГОСТ 8269.0, п.4.8 ГОСТ 8267, п.4.4 (ГОСТ Р 58426, п.4.25 ГОСТ 33389 п.4.17)	6732
665.	Определение рабочей температуры ПГР	ГОСТ Р 58426, п.4.29	11880
Оформление результатов испытаний			
666.	Оформление протокола	-	2280
667.	Копия протокола	-	300
668.	Фото испытаний (1 вид испытаний/объект)	-	3600
669.	Видео испытаний (1 вид испытаний/объект)	-	7560
670.	Перевод протокола	-	9240
Процедура стирки и сушки			
671.	стирка (1-5) шт	ГОСТ ISO 6330-2011	1500 за шт
672.	стирка 10 шт		14400
673.	стирка 20 шт		27000
674.	стирка 30 шт		42000
675.	стирка 40 шт		51000
676.	стирка 50 шт		63000
Срочное проведение работ			
677.	Срочное проведение работ	-	+30% к стоимости заказа
678.	Срочное проведение работ в выходные дни	-	+100% к стоимости заказа